

Windows11 の動作確認完了について

当金庫でんさいサービスのマイクロソフト社製OS「Windows11」における動作確認が完了いたしました。

「Windows11」で本サービスがご利用いただけるようになりましたのでご案内いたします。

「Windows11」およびその他ご利用可能な推奨環境については、以下のURL先または、でんさいサービスページ内メニュー「動作環境」からご確認くださいませようお願いいたします。

■かわしんでんさいサービス「動作環境」



<https://www.shinkin.co.jp/kyotsu/densai/kankyo/cl/index.html>



また、「Windows11」で電子証明書をご利用になる際は、別添資料または上記「動作環境」ページをご確認いただき、必要に応じて電子証明の取得または更新をしてください。



以 上



【Microsoft Edge (IE モード) における電子証明書の取得手順】



画面	操作
	<p>1. 「コントロールパネル」を開きます。表示されていない場合は検索にて確認してください。</p>
	<p>2. コントロールパネルの表示方法を「カテゴリ」に変更し、「ネットワークとインターネット」を選択します。</p>
	<p>3. 「インターネットオプション」を選択します。</p>



画面	操作
 <p>The screenshot shows the 'Internet Properties' dialog box with the 'Security' tab selected. The 'Security' tab label is highlighted with a red rectangular box.</p>	<p>4. 「インターネットのプロパティ」から、「セキュリティ」タブを選択します。</p>
 <p>The screenshot shows the 'Internet Properties' dialog box with the 'Security' tab selected. The 'Trusted Sites' zone is selected, indicated by a green checkmark and a red rectangular box around the '信頼済みサイト' button.</p>	<p>5. 「信頼済みサイト」を選択します。</p>


画面	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンには、コンピューターやファイルに損害を与えないと信頼している Web サイトが含まれています。 サイト(S)</p> <p>このゾーンに属する Web サイトがあります。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</p> <p>このゾーンで許可されているレベル: すべて</p> <p>中</p> <ul style="list-style-type: none"> - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。 <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>6. 「このゾーンのセキュリティのレベル」を「中」に設定後し、「サイト」ボタンを押下します。</p>
 <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</p> <p>この Web サイトをゾーンに追加する(D):</p> <p>https://*.shinkin-ib.jp 追加(A)</p> <p>Web サイト(W):</p> <p>削除(R)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)</p> <p>閉じる(C)</p>	<p>7. 「この Web サイトをゾーンに追加する」の入力欄に、</p> <p style="text-align: center;">https://*.shinkin-ib.jp</p> <p>を入力し、「追加」ボタンを押下します。</p>

画面	操作
	8. Web サイトに当該 URL の登録されていることを確認し、「閉じる」ボタンを押下します。
	9. 「プライバシー」タブを選択します。



画面	操作
	<p>10.「サイト」ボタンを押下します。</p>
	<p>11.「Web サイトのアドレス」の入力欄に、</p> <p style="text-align: center;">shinkin-ib.jp</p> <p>を入力し、「許可」ボタンを押下します。</p> <p>引き続き、</p> <p style="text-align: center;">dentrans.ne.jp</p> <p>を入力し、「許可」ボタンを押下します。</p>




画面	操作									
 <p>サイトごとのプライバシー操作</p> <p>サイトの管理</p> <p>プライバシー ポリシーに関係なく Cookie の使用を常に許可または拒否する Web サイトを指定することができます。</p> <p>管理する Web サイトの完全なアドレスを入力してから、[許可] または [ブロック] をクリックしてください。</p> <p>一覧からサイトを削除するには、Web サイトの名前を選択して [削除] ボタンをクリックしてください。</p> <p>Web サイトのアドレス(WW):</p> <p>ブロック(B)</p> <p>許可(A)</p> <p>管理している Web サイト(S):</p> <table border="1"><thead><tr><th>ドメイン</th><th>設定</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>dentrans.ne.jp</td><td>常に許可</td><td>削除(B)</td></tr><tr><td>shinkin-ib.jp</td><td>常に許可</td><td>すべて削除(W)</td></tr></tbody></table> <p>OK</p>	ドメイン	設定		dentrans.ne.jp	常に許可	削除(B)	shinkin-ib.jp	常に許可	すべて削除(W)	<p>12.「管理している Web サイト」に上記アドレスが登録されていることを確認し、「OK」ボタンを押下します。</p>
ドメイン	設定									
dentrans.ne.jp	常に許可	削除(B)								
shinkin-ib.jp	常に許可	すべて削除(W)								
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <p>サイト(S) 詳細設定(V)</p> <p>ポップアップ ブロック</p> <p>ほとんどのポップアップ ウィンドウの表示を無効にします。</p> <p>ポップアップ ブロックを有効にする(B)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>13.「ポップアップブロック」のポップアップブロックを有効にする」にチェックを入れ、「OK」ボタンを押下します。</p>									




画面	操作
	<p>14.「詳細設定」タブを選択します。</p>
	<p>15.「TLS1.2 の使用」にチェックを入れ、「適用」ボタンを押下します。 「OK」ボタンを押下します。</p>


画面	操作
	16.ホームボタンから、Microsoft Edgeを起動します。
	17.表示された Web サイトの画面右上の「…」を押下し、メニューから「設定」を選択します。

画面	操作
	<p>18. 「設定」のタブが表示されますので、「既定のブラウザ」を選択します。</p>
	<p>19. 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」で、「許可」を選択します。</p>
	<p>20. 「再起動」ボタンを押下し、ブラウザを再起動します。</p>

画面	操作
 <p>The screenshot shows the Microsoft Edge menu. The 'Internet Explorer モードで再読み込みする' option is highlighted with a red box. Other options include '新しいタブ', '新しいウィンドウ', '新しい InPrivate ウィンドウ', 'ズーム', 'お気に入り', 'コレクション', '履歴', 'ダウンロード', 'アプリ', '拡張機能', 'パフォーマンス', 'アラートとヒント', '印刷', 'Web キャプチャ', '共有', 'ページ内の検索', and '音声で読み上げる'.</p>	<p>21. ブラウザー右上の「…」を選択し、メニュー内の「Internet Explorer モードで再読み込みする」を選択します。</p>
 <p>The screenshot shows a notification dialog box titled 'このページは Internet Explorer モードで開かれています'. The dialog contains text explaining that the page is better suited for Internet Explorer mode and offers to switch. A '完了' button is highlighted with a red box. Below the dialog, the status bar shows '互換モード: IE(不明)', '保護モード: 有効', and 'ゾーン: 無効'.</p>	<p>22. ポップアップ画面にて「このページは Internet Explorer モードで開かれています」が表示されたら、「完了」ボタンを押下します。</p>



画面	操作
	<p>23. 電債システムのログイン画面を表示し、アドレスバーの左に IE のアイコンが表示されていることを確認します。</p> <p>24. 「電子証明書取得」ボタンを押下します。</p>
	<p>25. しんきん電子証明書認証局の「電子証明書取得」画面が表示されるので、「お客様 ID」および「ログインパスワード」を入力し、「取得」ボタンを押下します。</p>
	<p>26. 「パソコンに保存する」を押下します。 (専用 USB をご利用の場合は、「専用 USB に保存する」を押下してください。)</p>



画面	操作
 <p>Web アクセスの確認</p> <p>この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の実行します。 https://www03.ib.test.shinkin-ibjp/nibm/client/UserEnroll11.htm?c_e=1&c_t=1&r_s=0306fc48495c265b5d4a7aac86af612215308fcf ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだけに制限する必要があります。 この操作を許可しますか?</p> <p>はい(Y) いいえ(N)</p>	<p>27.「Web アクセスの確認」画面が表示されるので、「はい」を押下します。</p>
 <p>新しい RSA 交換キーを作成します</p> <p>アプリケーションは保護されたアイテムを作成しています。</p> <p>CryptoAPI 秘密キー</p> <p>セキュリティレベル - 中 <input data-bbox="555 1048 772 1077" type="button" value="セキュリティレベルの設定(S)..."/></p> <p>OK キャンセル 詳細(D)...</p>	<p>28.「新しい RSA キーを作成します」画面が表示された場合は、[OK]を押下します。（表示されない場合は、本項番をスキップしてください。）</p>
 <p>Web アクセスの確認</p> <p>この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の実行します。 https://www03.ib.test.shinkin-ibjp/cgi-bin/sophialite.exe ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだけに制限する必要があります。 この操作を許可しますか?</p> <p>はい(Y) いいえ(N)</p>	<p>29. 再度「Web アクセスの確認」画面が表示されるので、「はい」を押下します。</p>



画面	操作
 <p>しんきん電子証明書認証局</p> <p>電子証明書のインストールが完了しました</p> <p>ご使用のパソコンへ電子証明書がインストールされました。 ログインを行う場合は「電子証明書ログイン」ボタンから、この電子証明書を使用してログインしてください。</p> <p>電子証明書情報</p> <p>Country = JP Organization = The Shinkin Banks Information System Center Co., Ltd. Organizational Unit = Shinkin Internet Banking Intermediate CA - TEST Organizational Unit = USERTYPE - 2 Organizational Unit = CERTISSUEDNUM - 3 Common Name = d-uriyo02 1897 シリアル番号 = 0e0802df863984687347c6f4df568a80</p> <p>※ この電子証明書がインストールされたパソコン以外ではログインできません。 ※ 電子証明書の有効期間は1年です。</p> <p>このウィンドウを閉じる</p>	<p>30. 電子証明書の取得完了を確認します。</p> <p>31. 「このウィンドウを閉じる」を押下して、しんきん電子証明書認証局を終了します。</p>



【Microsoft Edge (IE モード) における電子証明書の更新手順】



画面	操作
	<p>1. 「コントロールパネル」を開きます。表示されていない場合は検索にて確認してください。</p>
	<p>2. コントロールパネルの表示方法を「カテゴリ」に変更し、「ネットワークとインターネット」を選択します。</p>
	<p>3. 「インターネットオプション」を選択します。</p>



画面	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>閲覧の履歴</p> <p>一時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォームの情報を削除します。</p> <p>削除(D)... 設定(S)</p> <p>デザイン</p> <p>色(O) 言語(L) フォント(F) ユーザー補助(E)</p>	<p>4. 「インターネットのプロパティ」から、「セキュリティ」タブを選択します。</p>
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>インターネット</p> <p>信頼されたゾーンと制限付きゾーンに一覧表示されていないすべてのインターネットの Web サイトには、このゾーンを使用してください。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</p> <p>このゾーンで許可されているレベル: 中から高</p> <p>中高</p> <ul style="list-style-type: none"> - ほとんどの Web サイトに適切です。 - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。 <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>5. 「信頼済みサイト」を選択します。</p>

画面	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>信頼済みサイト このゾーンには、コンピューターやファイルに損害を与えないと信頼している Web サイトが含まれています。 サイト(S)</p> <p>このゾーンに属する Web サイトがあります。 このゾーンのセキュリティのレベル(L) このゾーンで許可されているレベル: すべて 中 - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。</p> <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D) すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>6. 「このゾーンのセキュリティのレベル」を「中」に設定し、「サイト」ボタンを押下します。</p>
 <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</p> <p>この Web サイトをゾーンに追加する(D): https://*.shinkin-ib.jp 追加(A)</p> <p>Web サイト(W): 削除(B)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)</p> <p>閉じる(C)</p>	<p>7. 「この Web サイトをゾーンに追加する」の入力欄に、</p> <p style="text-align: center;">https://*.shinkin-ib.jp</p> <p>を入力し、「追加」ボタンを押下します。</p>

画面	操作
 <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</p> <p>この Web サイトをゾーンに追加する(D):</p> <p>追加(A)</p> <p>Web サイト(W):</p> <p>https://*.shinkin-ib.jp</p> <p>削除(R)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)</p> <p>閉じる(C)</p>	8. 「Web サイト」に当該 URL が登録されていることを確認し、「閉じる」ボタンを押下します。
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <p>サイト(S) 詳細設定(V)</p> <p>ポップアップブロック</p> <p>ほとんどのポップアップウィンドウの表示を無効にします。</p> <p>設定(E)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ポップアップブロックを有効にする(B)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	9. 「プライバシー」タブを選択します。



画面	操作
	10. 「サイト」ボタンを押下します。
	11. 「Web サイトのアドレス」の入力欄に、 shinkin-ib.jp を入力し、「許可」ボタンを押下します。 引き続き、 dentrans.ne.jp を入力し、「許可」ボタンを押下します。




画面	操作									
 <p>サイトの管理</p> <p>プライバシー ポリシーに関係なく Cookie の使用を常に許可または拒否する Web サイトを指定することができます。</p> <p>管理する Web サイトの完全なアドレスを入力してから、[許可] または [ブロック] をクリックしてください。</p> <p>一覧からサイトを削除するには、Web サイトの名前を選択して [削除] ボタンをクリックしてください。</p> <p>Web サイトのアドレス(W):</p> <p>ブロック(B)</p> <p>許可(A)</p> <p>管理している Web サイト(S):</p> <table border="1"><thead><tr><th>ドメイン</th><th>設定</th><th>削除(B)</th></tr></thead><tbody><tr><td>[dentrans.ne.jp]</td><td>常に許可</td><td></td></tr><tr><td>shinkin-ib.jp</td><td>常に許可</td><td></td></tr></tbody></table> <p>すべて削除(M)</p> <p>OK</p>	ドメイン	設定	削除(B)	[dentrans.ne.jp]	常に許可		shinkin-ib.jp	常に許可		<p>12. 「管理している Web サイト」に上記アドレスが登録されていることを確認し、「OK」ボタンを押下します。</p>
ドメイン	設定	削除(B)								
[dentrans.ne.jp]	常に許可									
shinkin-ib.jp	常に許可									
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <p>サイト(S) 詳細設定(V)</p> <p>ポップアップ ブロック</p> <p>ほとんどのポップアップ ウィンドウの表示を無効にします。</p> <p>設定(E)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ポップアップ ブロックを有効にする(B)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>13. ポップアップブロックの「ポップアップブロックを有効にする」にチェックを入れ、「OK」ボタンを押下します。</p>									




画面	操作
 <p>The screenshot shows the 'Internet Options' dialog box with the 'Security' tab selected. The 'Content Advisor' section is expanded, and the 'Details' sub-tab is highlighted with a red box. The 'Details' sub-tab contains various security settings, including 'Content Advisor Settings' and 'Content Advisor Content Advisor Settings'.</p>	14. 「詳細設定」タブを選択します。
 <p>The screenshot shows the 'Internet Options' dialog box with the 'Security' tab selected. The 'Content Advisor' section is expanded, and the 'Details' sub-tab is selected. The 'TLS 1.2 の使用' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'OK' and '適用(A)' buttons are also highlighted with red boxes.</p>	15. 「TLS1.2 の使用」にチェックを入れ、「適用」ボタンを押下します。 「OK」ボタンを押下します。

画面	操作
	16. ホームボタンから、Microsoft Edgeを起動します。
	17. 表示された Web サイトの画面右上の「…」を押下し、メニューから「設定」を選択します。




画面	操作
	<p>18. 「設定」のタブが表示されますので、「既定のブラウザ」を選択します。</p>
	<p>19. 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」で、「許可」を選択します。</p>
	<p>20. 「再起動」ボタンを押下し、ブラウザを再起動します。</p>

画面	操作
	<p>21. ブラウザー右上の「…」を選択し、メニュー内の「Internet Explorer モードで再読み込みする」を選択します。</p>
	<p>22. ポップアップ画面にて「このページは Internet Explorer モードで開かれています」が表示されたら、「完了」ボタンを押下します。</p>

画面	操作
	<p>23. 電債システムのログイン画面を表示し、アドレスバーの左にIEのアイコンが表示されていることを確認します。</p> <p>24. 「電子証明書ログイン」ボタンを押下します。</p>
	<p>25. 取得した電子証明書を確認し、「OK」ボタンを押下します。</p>
	<p>26. 電子証明書を複数取得している場合は、「その他」をクリックし、該当の電子証明書を選択して、「OK」ボタンを押下します。</p>

画面	操作
	<p>27. 本画面が表示された場合は、再度該当の証明書を選択し、「OK」ボタンを押下します。（表示されない場合、本項番はスキップしてください。）</p>
	<p>28. 「ログインパスワード」入力欄にログインパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押下します。</p>
	<p>29. 「確認」ボタンを押下します。</p>

画面	操作									
 <p>試験金庫 1403</p> <p>電子証明書1403全庫 ようこそ、テストA様</p> <p>サービス一覧</p> <p>電子証明書の有効期限が近づいています。(2022/02/28 まで有効) 有効期限が切れる前にサインする事ができなくなってしまうので、下記「証明書更新」ボタンより早めの更新をお願いいたします。</p> <p>証明書更新</p> <p>利用するサービスを選択してください。</p> <p>しんきん電子記録簿サービス</p> <p>ユーザー情報に関する操作について ユーザー情報に関する操作は、下記のご利用方法とより実施してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ユーザー情報に関する操作</th> <th>メニュー</th> <th>ご利用方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・承認/承認必要 ・電帳簿前簿更新 </td> <td>しんきん電子記録簿サービス</td> <td> ① 左記ボタンをクリックし、しんきん電子記録簿サービスにアクセスしてください。 ② 「管理業務」タブをクリックしてください。 ③ 「ユーザー情報管理」ボタンをクリックしてください。 </td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ユーザー登録/解除 ・メールアドレス変更 ・ユーザー名変更 ・ログインパスワード管理 ・電子証明書管理 </td> <td>ユーザー管理業務</td> <td>左記ボタンをクリックし、「ユーザー管理業務」にアクセスしてください。</td> </tr> </tbody> </table>	ユーザー情報に関する操作	メニュー	ご利用方法	<ul style="list-style-type: none"> ・承認/承認必要 ・電帳簿前簿更新 	しんきん電子記録簿サービス	① 左記ボタンをクリックし、しんきん電子記録簿サービスにアクセスしてください。 ② 「管理業務」タブをクリックしてください。 ③ 「ユーザー情報管理」ボタンをクリックしてください。	<ul style="list-style-type: none"> ・ユーザー登録/解除 ・メールアドレス変更 ・ユーザー名変更 ・ログインパスワード管理 ・電子証明書管理 	ユーザー管理業務	左記ボタンをクリックし、「ユーザー管理業務」にアクセスしてください。	<p>30. 「証明書更新」ボタンを押下します。</p>
ユーザー情報に関する操作	メニュー	ご利用方法								
<ul style="list-style-type: none"> ・承認/承認必要 ・電帳簿前簿更新 	しんきん電子記録簿サービス	① 左記ボタンをクリックし、しんきん電子記録簿サービスにアクセスしてください。 ② 「管理業務」タブをクリックしてください。 ③ 「ユーザー情報管理」ボタンをクリックしてください。								
<ul style="list-style-type: none"> ・ユーザー登録/解除 ・メールアドレス変更 ・ユーザー名変更 ・ログインパスワード管理 ・電子証明書管理 	ユーザー管理業務	左記ボタンをクリックし、「ユーザー管理業務」にアクセスしてください。								
 <p>しんきん電子証明書認証局</p> <p>電子証明書更新開始</p> <p>電子証明書の更新を開始します。「更新」ボタンを押して下さい。</p> <p>更新</p>	<p>31. しんきん電子証明書認証局の「電子証明書更新開始」画面が表示されるので、「更新」を押下します。</p>									
 <p>Web アクセスの確認</p> <p>この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の操作を実行します。</p> <p>https://www03.ib.test.shinkin-ib.jp/nibm/client/userEnroll11.htm?c_e=1&c_t=1&r_s=0306fc48495c265b5d4a7aac86af612215308fcf</p> <p>ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだけに制限する必要があります。</p> <p>この操作を許可しますか?</p> <p>はい いいえ(N)</p>	<p>32. 「Web アクセスの確認」画面が表示されるので、「はい」を押下します。</p>									

画面	操作
	<p>33. 「新しい RSA キーを作成します」画面が表示された場合は、[OK]を押下します。（表示されない場合は、本項番をスキップしてください。）</p>
	<p>34. 再度「Web アクセスの確認」画面が表示されるので、「はい」を押下します。</p>
	<p>35. 電子証明書の更新完了を確認します。</p> <p>36. 「このウィンドウを閉じる」を押下して、しんきん電子証明書認証局を終了します。</p>